



Moduł komórkowy drona do bezprzewodowej transmisji danych -
modem internetowy drona
Instrukcja obsługi
DJI Cellular Dongle 2





A



Opis produktu

1. Osłona gniazda karty SIM
2. Karta SIM
3. Porty antenowe
4. Osłona portów antenowych



5. Port USB-C
6. Wskaźnik statusu

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Przed użyciem należy uważnie przeczytać cały niniejszy dokument oraz wszystkie bezpieczne i zgodne z prawem praktyki dostarczone przez DJI. Niezapoznanie się z instrukcjami i ostrzeżeniami oraz nieprzestrzeganie ich może spowodować poważne obrażenia ciała użytkownika lub innych osób, uszkodzenie produktu DJI lub uszkodzenie innych obiektów znajdujących się w pobliżu. Korzystając z tego produktu, użytkownik niniejszym potwierdza, że uważnie przeczytał niniejsze wyłączenie odpowiedzialności i ostrzeżenie, oraz że rozumie i zgadza się przestrzegać zawartych w nich warunków. Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas korzystania z tego produktu oraz za wszelkie wynikające z tego konsekwencje. DJI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, obrażenia lub jakkolwiek odpowiedzialność prawną wynikającą bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tego produktu.

DJI jest znakiem towarowym firmy SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. (w skrócie "DJI") i jej spółek partnerskich. Nazwy produktów, marek itp. pojawiające się w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm będących ich właścicielami. Niniejszy produkt i dokument są chronione prawami autorskimi firmy DJI, a wszelkie prawa są zastrzeżone. Żadna część tego produktu lub dokumentu nie może być powielana w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody lub autoryzacji DJI. Niniejszy dokument i wszystkie inne dokumenty dodatkowe mogą ulegać zmianie według wyłącznego uznania DJI. Aby uzyskać aktualne informacje o produkcie, odwiedź stronę <http://www.dji.com> i kliknij stronę dla tego produktu. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest dostępne w różnych językach. W przypadku rozbieżności między różnymi wersjami, wersja angielska będzie rozstrzygająca.

Ostrzeżenie

1. Modem USB LTE nie zawiera karty SIM. Należy używać karty SIM zgodnej z częstotliwością pracy produktu i wybranego operatora sieci komórkowej oraz wybrać plan transmisji danych zgodnie z planowanym poziomem użytkowania. Użytkownicy są odpowiedzialni za te dodatkowe koszty.
2. Modem USB LTE obsługuje wyłącznie karty nano-SIM.
3. Nie należy dotykać modemu USB LTE, gdy jest używany, ponieważ może być gorący.
4. Ten produkt NIE jest zabawką. Dzieci powinny obsługiwać ten produkt wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
5. Małe części tego produktu i jego akcesoriów są niebezpieczne w przypadku połknięcia. Wszystkie części należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Nie należy podłączać tego produktu do innych urządzeń. W przeciwnym razie użytkownicy mogą naruszyć lokalne przepisy i prawa, a produkt może ulec uszkodzeniu. Określone urządzenia obejmują komputery z systemem Windows i kompatybilne urządzenia DJI. Więcej informacji na temat kompatybilności można znaleźć w instrukcji obsługi lub innej dokumentacji odpowiedniego urządzenia DJI.

Wprowadzenie

Obsługując różne standardy komunikacji i pasma częstotliwości, modem USB LTE umożliwia użytkownikom łączenie się z internetem i przysyłanie danych między urządzeniami za pośrednictwem usługi sieciowej, gdy jest używany z kartą nano-SIM.

Instalacja karty SIM

Jak pokazano na rysunku A, należy otworzyć osłonę portu karty SIM w modemie, włożyć kartę nano-SIM do portu w tym samym kierunku, co na rysunku, a następnie zamknąć osłonę.



Otwórz pokrywę i naciśnij kartę SIM, aby ją zwolnić.

Podłączanie do urządzenia

Modem można podłączyć do komputera lub innych kompatybilnych urządzeń. Podłącz port USB-C w modemie do odpowiedniego portu w urządzeniu za pomocą kompatybilnego kabla zgodnie z portem.

Opisy wskaźników statusu

Modem włączy się automatycznie po włączeniu podłączonego urządzenia. Wskaźnik statusu wskazuje aktualny stan pracy. Więcej informacji można znaleźć w poniższej tabeli.

Wskaźnik statusu	Opis
Stały zielony	Mocny sygnał 4G
Miga na zielono	Słaby sygnał 4G
Stały niebieski	Mocny sygnał 2G/3G
Miga na niebiesko	Słaby sygnał 2G/3G
Stały czerwony	Nie wykryto karty SIM. Sprawdź, czy karta SIM jest w prawidłowym stanie i czy jest prawidłowo włożona.
Miga na czerwono	Karta SIM włożona, ale brak sygnału sieci. Sprawdź zasięg sygnału sieciowego i usługę sieciową karty SIM

Informacje o ekspozycji na fale radiowe (SAR)

To urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby nie przekraczać limitów emisji dla ekspozycji na fale radiowe (pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) przyjętych w wytycznych ICNIRP i dyrektywie RE 2014/53/UE. Wytyczne dotyczące ekspozycji na fale radiowe wykorzystują jednostkę miary znaną jako współczynnik absorpcji swoistej (Specific Absorption Rate, SAR). Limit SAR wynosi 2 W/kg. Testy SAR są przeprowadzane przy użyciu standardowych pozycji roboczych w odległości 5 mm, a urządzenie nadaje z najwyższym certyfikowanym poziomem mocy we wszystkich testowanych pasmach częstotliwości. Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia wynosi 1,53 W/kg.

Specyfikacja

Standardy telekomunikacyjne	TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/GSM
Zakresy częstotliwości roboczej	TDD-LTE: B34/38/39/40/41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 GSM: 850/900/1800/1900 MHz
Interfejs	Port USB-C, gniazdo kart nano-SIM, porty antenowe TS-5
Anteny	Podwójne anteny
Wymiary	52.4×23×8 mm
Waga	Ok. 15 g
Napięcie/prąd roboczy	5 V, 1 A
Temperatura robocza	-20° do 55° C (-4° do 131° F)
Temperatura przechowywania	-40° do 70° C (-40° do 158° F)

Informacje prawne

To urządzenie może być używane we wszystkich państwach członkowskich UE. Należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów obowiązujących w miejscu użytkowania urządzenia.

Pasma częstotliwości i moc

Maksymalna moc częstotliwości radiowej przesyłana w pasmach częstotliwości, w których działa urządzenie radiowe: Maksymalna moc dla wszystkich pasm jest mniejsza niż najwyższa wartość graniczna określona w powiązanej normie zharmonizowanej.

GSM 900: 35 dBm

GSM 1800: 32 dBm

UMTS Band 1: 25 dBm

Pasmo UMTS 8: 25 dBm

Pasmo LTE 1/3/3/7/8/8/20/28/38/40: 25 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SZ DJI Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: moduł komórkowy drona do bezprzewodowej transmisji danych - modem internetowy drona (DJI Cellular Dongle 2) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/DJI>

Adres producenta: 18 Xinnan 4th Road, Skyworth Semiconductor Design Building, West Block, 14F, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, Chiny

Wyciąg z WARUNKÓW GWARANCJI PRODUKTÓW MARKI DJI

Pełna treść warunków gwarancji, odpowiednio dla zakupu konsumenckiego i profesjonalnego, dostępna jest na stronie internetowej: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Gwarant: SZ DJI BaiWang Technology Co. Building No.1.2.7.9, Baiwang Creative Factory, No. 1051, Songbai Road, Nanshan Xili District, Shenzhen, China

Dystrybutor: spółka INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 65C, 44-200 Rybnik, Dystrybutor produktów DJI na terenie Polski oraz Rekomendowany Serwis Produktów Marki DJI; Dystrybutor jest jednocześnie pośrednikiem w realizacji zgłoszeń gwarancyjnych między nabywcą a Gwarantem.

1. Gwarancją objęte są następujące produkty marki DJI („Produkty”), pochodzące z dystrybucji realizowanej na terenie Polski przez Dystrybutora, których okres gwarancji wynosi:

a) Drony, kamery, gimble - 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu) lub daty aktywacji, w zależności od tego, co nastąpiło szybciej.

b) Akumulatory - 12 miesięcy od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu) lub aktywacji w zależności od tego co nastąpiło jako pierwsze, pod warunkiem, że szybciej nie wyczerpał się przewidziany dla danego modelu akumulatora limit cykli użycia akumulatora (100, 200 lub 400 cykli użycia). W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu cykli, okres gwarancji upływa z dniem wyczerpania tego limitu. Dla większości akumulatorów przewidziany jest limit 200 cykli, za wyjątkiem modeli:

- Avata, Avata 2 i FPV - limit 100 cykli

- Dji Focus i Dji Osmo - limit 400 cykli

- Matrice - limit 400 cykli pod warunkiem magazynowania akumulatora przy poziomie naładowania 90% przez dłużej niż 120 dni.

Akcesoria jak np. obudowy, kable czy śmigła nie podlegają gwarancji.

2. Warunkiem przyjęcia Produktu do naprawy gwarancyjnej jest jego dostarczenie do sprzedawcy wraz z widocznym numerem seryjnym oraz ważnym dowodem zakupu, z którego wynika, że uprawnienie gwarancyjne realizowane jest przez pierwszego nabywcę Produktu. Gwarancja nie przysługuje kolejnym nabywcom Produktu.

3. Gwarant zapewnia, że zakupiony Produkt będzie wolny od wad materiałowych i wad produkcyjnych. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady spowodowane wadami tkwiącymi w sprzedanym Produkcie.

4. Gwarancja nie obejmuje w szczególności wad wynikłych z użytkowania Produktu niezgodnie z opublikowanymi materiałami dotyczącymi Produktu, które obejmują m.in. podręcznik użytkownika, instrukcje obsługi, wskazówki bezpieczeństwa, specyfikacje, powiadomienia w aplikacji i komunikaty serwisowe, jak również uszkodzeń powstałych w przypadku zdarzeń losowych.

5. Realizacja świadczeń gwarancyjnych następuje poprzez (i) bezpłatną naprawę, lub (ii) wymianę Produktu na nowy lub odnowiony, w wypadku, gdy Gwarant uzna naprawę za niemożliwą lub nieopłacalną.

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane tylko przez serwis Gwaranta lub autoryzowany serwis DJI na terenie UE w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 60 dni roboczych. Czas trwania naprawy gwarancyjnej uwarunkowany jest rodzajem oraz zakresem usterek, a także dostępnością części serwisowych. Do czasu trwania usługi serwisowej nie wlicza się okresu, kiedy Gwarant nie może podjąć się realizacji usługi serwisowej z przyczyn leżących po stronie kupującego.

7. Gwarant zastrzega sobie prawo do wybrania sposobu realizacji świadczeń gwarancyjnych, w tym użytych podzespołów, według swego uznania. Jeżeli usługa serwisowa obejmuje wymianę Produktu lub części, wymieniany Produkt lub część staje się własnością Gwaranta.

8. W przypadku stwierdzenia usterki w Produkcie klient powinien zgłosić usterkę w miejscu zakupu. Klient zobowiązany jest do dostarczenia sprzedawcy kompletnego Produktu (w razie zakupu zestawu – cały zestaw wraz z dowodem zakupu), czystego, w pełni zabezpieczonego przed uszkodzeniami podczas transportu. Przed oddaniem Produktu do naprawy sugerowane jest utworzenie kopii zapasowej danych, które mogą ulec utracie w wyniku naprawy lub wymiany oraz ich usunięcie z Produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub ujawnienie jakichkolwiek danych w tym informacji poufnych, informacji zastrzeżonych lub informacji osobistych zawartych w Produkcie.

9. Zgłoszenie wady powinno zawierać: dane imienne i adresowe kupującego, adres e-mail i numer telefonu; wskazanie, na czym polega wadliwość Produktu, kiedy, przez kogo i w jakich okolicznościach wada została stwierdzona; precyzyjne wyliczenie przekazywanych wraz ze zgłoszeniem elementów Produktu, określenie typu oczekiwanej naprawy: gwarancyjna, z tytułu niezgodności z umową lub pozagwarancyjna płatna.

ALTERNATYWNA GWARANCJA DJI DOA

Niezależnie od uprawnień i obowiązków wskazanych w ustępach poprzedzających, nabywca ma prawo skorzystać z poniższych warunków gwarancji DOA (dead on arrival):

10. Jeśli Produkt ujawni wady bezpośrednio po zakupie (usterka zgłoszona do 7 dni od daty zakupu) i zostaną one potwierdzone przez Serwis, Gwarant dołoży wszelkich starań, aby Produkt został wymieniony na nowy, wolny od wad w czasie 14 dni roboczych w ramach gwarancji DOA. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wymiany DOA w przypadku braków magazynowych. Wówczas nabywca może skorzystać ze standardowej gwarancji na warunkach opisanych powyżej.

11. W przypadku braku zgodności Produktu z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.